

# Checkliste Schnappschalter

<b>Firma</b>	_____	<b>Name</b>	_____
<b>Abteilung</b>	_____	<b>Straße</b>	_____
<b>PLZ/Ort</b>	_____	<b>Land</b>	_____
<b>Telefon</b>	_____	<b>Fax</b>	_____
<b>E-Mail</b>	_____	<b>Datum</b>	_____
<b>Applikation (Beschreibung)</b>		_____	
_____		<b>Jahresbedarf</b>	_____

## Elektrische Kennwerte

<b>Schalterart:</b>	<input type="checkbox"/> Schließer	<input type="checkbox"/> Öffner	<input type="checkbox"/> Wechsler
<b>Verbraucher:</b>	<input type="checkbox"/> Heizung	<input type="checkbox"/> Glühlampe	<input type="checkbox"/> Elektromagnet
	<input type="checkbox"/> Schützspule	<input type="checkbox"/> Motor	<input type="checkbox"/> Elektronik
	<input type="checkbox"/> Sonstige:		
<b>Schaltspannung:</b>	V	<input type="checkbox"/> AC cos	<input type="checkbox"/> DC L/R: ms
<b>Dauerstrom:</b>	A	<b>Einschaltstrom:</b>	A
<b>Lebensdauer:</b>	<input type="checkbox"/> 10.000 Schaltzyklen	<input type="checkbox"/> 50.000 Schaltzyklen	<input type="checkbox"/> Sonstige
<b>Kriechstromfestigkeit:</b>	<input type="checkbox"/> PTI 175	<input type="checkbox"/> PTI 250	<input type="checkbox"/> PTI 300
<b>Kontaktöffnungsweite:</b>	<input type="checkbox"/> $\mu$	<input type="checkbox"/> > 3 mm	
	<input type="checkbox"/> EN 61058	<input type="checkbox"/> UL 1054	

## Betätigung

<b>Betätigungskraft:</b>	min.	cN	max.	cN
<b>Betätigungsgeschwindigkeit</b>	mm/s		<b>Betätigungsfrequenz:</b>	Hz
<b>Betätigungsart:</b>	<input type="checkbox"/> ohne Zusatzbetätiger	<input type="checkbox"/> mit Zusatzbetätiger	<input type="checkbox"/> Nockenwelle	
	<input type="checkbox"/> horizontal	<input type="checkbox"/> seitlich	<input type="checkbox"/> Anfahrtschräge	
	<input type="checkbox"/> Magnet	<input type="checkbox"/> Membrane	<input type="checkbox"/> Feder/Bimetall	
	<input type="checkbox"/> Sonstige			
<b>Zusatzbetätiger:</b>	<input type="checkbox"/> gerade	<input type="checkbox"/> mit Rolle	<input type="checkbox"/> mit simulierter Rolle	
	Länge:	mm ab Befestigungsbohrung	Einhängepunkt:	



## Bestellschlüssel/Vorzugsvarianten

### Bestellschlüssel

Der Bestellschlüssel besteht aus einer 8-stelligen Buchstaben-/Zahlenkombination und beschreibt den Schalter mit seinen Eigenschaften eindeutig.

Nachfolgend eine Übersicht über die Zusammensetzung des Bestellschlüssels:

#### Bestellschlüssel Schnappschalter (Beispiel)

Schaltertyp (1./2. Stelle)	Schaltleistung (3. Stelle)	Betätigerform (4. Stelle)	–	Anschlussart und Fixierzapfen (5./6. Stelle)	Zusatzbetätiger (7./8. Stelle)
Kleinst-Schalter DR	1	P	–	AN	AO

#### Bestellschlüssel Tastenmodule (Beispiel)

Modulbaureihe (1./2. Stelle)	Kontakt/Belastung Werkstoff (3. Stelle)	Kontaktanzahl/Funktion (4. Stelle)	–	Schaltcharakteristik/Betätigungskraft (5. Stelle)	Tastenknoopf-aufnahme (6. Stelle)	Diode (7. Stelle)	Pins (8. Stelle)
MX	1	A	–	1	1	N	M

### Vorzugsvarianten

Zu jedem Produkt in dieser Broschüre ist eine Liste der "Gängigen Standardtypen/Vorzugsvarianten" angefügt. Diese enthält jene Versionen der Schaltertypen die üblicherweise mit einer hohen Verfügbarkeit in variablen Losgrößen und auch über die Distribution bezogen werden können.

Grundsätzlich kann jede Schaltervariante kundenindividuell gefertigt werden. Wir bitten jedoch um Verständnis das hierbei eventuell längere Vorlaufzeiten und entsprechende Mindestbestellmengen notwendig sind.

Die komplette Übersicht der möglichen Kombinationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Technischen Spezifikation für jedes Produkte, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen.

Eine Checkliste der wichtigsten Parameter und Angaben für die Ermittlung des richtigen Produktes finden Sie ausklappbar an der Umschlag-Rückseite. Sie können diese Checkliste auch herauskopieren und uns ausgefüllt zufaxen (Fax: +49 9643 181262). Wir beraten Sie dann gerne!