

## G80-1800



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

### Kleine Abmessung und Top-Performance!

Standard? Ja! Langweilig? Nein - die 19 Zoll PC Tastatur besticht durch ihr kompaktes Design. Für Platz sparende Anwendungen und höchste Ansprüche an Langlebigkeit.

### Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
- Perfektes Tastgefühl
- Vollwertige und kompakte 19" PC-Tastatur - platzsparend und ergonomisch
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten

### Technische Daten:

#### Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gewicht (Produkt):

ca. 920 g

#### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 1190 g

#### Kabellänge:

ca. 1,75 m

#### Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

#### Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C


#### Stromaufnahme:

typ. 16 mA

#### Anschluss:

- USB (PS/2 über Adapter)

#### Produktzulassungen:

- cURus
  - CE
  - FCC
  - VDE
- 

#### Systemvoraussetzungen:

- USB or PS/2 connection

#### Lieferumfang:

- G80-1800
- gedruckte Kurzanleitung

#### Abmessungen Produkt:

ca. 405 x 180 x 44 mm

#### Abmessungen Verpackung:

ca. 460 x 270 x 50 mm

#### Tastatur:

- Tastentechnologie: MX
- Lebensdauer Standardtaste: > 50 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 18
- Anzahl Umkartons pro Palette: 6

#### Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie  
In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung gewährt CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung entsprechend der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte Gewährleistung"). Bitte wenden Sie sich im Fall eines Mangels an den Verkäufer Ihres CHERRY Produktes. Führen Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht keine Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am Produkt einen Defekt hervorrufen.

Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung:  
CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des Vorliegens eines Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre nach Lieferung des CHERRY Produktes, für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr Nacherfüllungsansprüche, d. h. Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen. Die

erweiterte Gewährleistung ist gegenüber dem Verkäufer des CHERRY Produktes unter Vorlage der Originalrechnung, des Kaufbelegs oder eines vergleichbaren Nachweises des Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen.

Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten Gewährleistung erfolgt bei berechtigten Nacherfüllungsansprüchen des Kunden durch CHERRY ggf. unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers.

Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind.

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.


## Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)


	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Betätigungs-Charakteristik <sup>1</sup>	Anzahl Tasten
1	G80-1800	G80-1800LPCCH-0	4025112066467	Schweiz	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
2	G80-1800	G80-1800LPCDE-0	4025112064968	Deutschland	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
3	G80-1800	G80-1800LPCDE-2	4025112065040	Deutschland	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
4	G80-1800	G80-1800LPCDK-0	4025112073342	Dänemark	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
5	G80-1800	G80-1800LPCES-0	4025112072000	Spanien	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
6	G80-1800	G80-1800LPCEU-0	4025112064937	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
7	G80-1800	G80-1800LPCEU-2	4025112064975	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
8	G80-1800	G80-1800LPCFR-0	4025112064951	Frankreich	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
9	G80-1800	G80-1800LPCGB-0	4025112064944	UK	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
10	G80-1800	G80-1800LPCGB-2	4025112072031	UK	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
11	G80-1800	G80-1800LPCIT-0	4025112073335	Italien	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
12	G80-1800	G80-1800LPCPO-0	4025112072017	Portugal	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
13	G80-1800	G80-1800LPCRB-0	4025112072024	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
14	G80-1800	G80-1800LPCSF-0	4025112073359	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
15	G80-1800	G80-1800LWCKO-2	4025112068829	Korea	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	104
16	G80-1800	G80-1800LXCKO-2	4025112068836	Korea	schwarz	schwarz	BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)	104

## 1Betätigungs-Charakteristik:

### • BLACK SWITCH Linear (60 cN)



### • BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)



### • BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)

