

## G80-3000



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

### Auch nach Jahren noch präzise und zuverlässig!

Die zeitlose Tastatur für hohe Schreibleistungen und höchste Ansprüche. Langlebig, schaltsicher und zuverlässig. Millionenfach bewährt. Die G80-3000 Standard PC-Tastatur basiert auf zuverlässiger MX-Technologie mit Gold Crosspoint Kontakten.

### Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
- Perfektes Tastgefühl
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten
- Drei verschiedene Betätigungsarten: Linear, Soft- oder Klick-Druckpunkt
- PC und Mac kompatibel durch USB Anschluss
- inkl. Adapter für PS/2 Schnittstelle

### Technische Daten:

#### Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gewicht (Produkt):

935 g

#### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

1150 g

#### Kabellänge:

ca. 1,75 m

#### Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

#### Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

#### Stromaufnahme:

typ. 15 mA

#### Anschluss:

- USB (PS/2 über Adapter)

#### Produktzulassungen:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- BSMI 

#### Systemvoraussetzungen:

- USB or PS/2 connection

#### Lieferumfang:

- G80-3000
- gedruckte Kurzanleitung
- Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker)

#### Abmessungen Produkt:

ca. 470 x 195 x 44 mm

#### Abmessungen Verpackung:

ca. 500 x 255 x 50 mm

#### Zuverlässigkeit:

- MTBF > 80.000 Stunden
- MCBF > 10 Mrd. Betätigungen

#### Tastatur:

- Tastentechnologie: MX
- Lebensdauer Standardtaste: > 50 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 45
- Anzahl Umkartons pro Palette: 2

**Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:**

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung gewährt CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung entsprechend der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte Gewährleistung"). Bitte wenden Sie sich im Fall eines Mangels an den Verkäufer Ihres CHERRY Produktes. Führen Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht keine Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am Produkt einen Defekt hervorrufen.

Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung:

CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des Vorliegens eines Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre nach Lieferung des CHERRY Produktes, für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr Nacherfüllungsansprüche, d. h. Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen. Die erweiterte Gewährleistung ist gegenüber dem Verkäufer des CHERRY Produktes unter Vorlage der Originalrechnung, des Kaufbelegs oder eines vergleichbaren Nachweises des Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen.

Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten Gewährleistung erfolgt bei berechtigten Nacherfüllungsansprüchen des Kunden durch CHERRY ggf. unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers.

Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind.

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

## Ausführungsvarianten:


(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Betätigungs-Charakteristik <sup>1</sup>	Anzahl Tasten
1	G80-3000	G80-3000LPCCD-0	4025112076121	Kanada	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
2	G80-3000	G80-3000LPCDE-0	4025112058530	Deutschland	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
3	G80-3000	G80-3000LPCDE-2	4025112058547	Deutschland	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
4	G80-3000	G80-3000LPCES-0	4025112058561	Spanien	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
5	G80-3000	G80-3000LPCES-2	4025112058578	Spanien	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
6	G80-3000	G80-3000LPCEU-0	4025112058585	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
7	G80-3000	G80-3000LPCEU-2	4025112061073	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
8	G80-3000	G80-3000LPCFR-0	4025112058592	Frankreich	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
9	G80-3000	G80-3000LPCGB-0	4025112058608	UK	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
10	G80-3000	G80-3000LPCGB-2	4025112061646	UK	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
11	G80-3000	G80-3000LPCRB-0	4025112059230	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
12	G80-3000	G80-3000LPCRB-2	4025112059247	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
13	G80-3000	G80-3000LPCRC-0	4025112076145	Englisch (US) / chinesisich	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
14	G80-3000	G80-3000LPCRC-2	4025112068805	Englisch (US) / chinesisich	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
15	G80-3000	G80-3000LSCDE-0	4025112058660	Deutschland	hellgrau	hellgrau	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105
16	G80-3000	G80-3000LSCDE-2	4025112063381	Deutschland	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105
17	G80-3000	G80-3000LSCEU-0	4025112058677	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	104
18	G80-3000	G80-3000LSCEU-2	4025112067020	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	104


	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Betätigungs-Charakteristik <sup>1</sup>	Anzahl Tasten
19	G80-3000	G80-3000LSCGB-0	4025112058684	UK	hellgrau	hellgrau	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105
20	G80-3000	G80-3000LSCGB-2	4025112066290	UK	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105
21	G80-3000	G80-3000LSCRC-2-	4025112073854	Englisch (US) / chinesisch	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	104
22	G80-3000	G80-3000LXCEU-0	4025112061806	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)	104
23	G80-3000	G80-3000LXCEU-2	4025112067808	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)	104

## 1Betätigungs-Charakteristik:

### • BLACK SWITCH Linear (60 cN)



### • BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)



### • BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)

