

SmartTerminal ST-1044U



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

USB Smartcardterminal

Den wirft nichts um. Standsicheres, mit einer Hand bedienbares Gerät zum Lesen und Beschreiben von Smartcards. Ob für Zugriffskontrollen, Netzwerk Logon oder Smartcard-basierte Internet-Transaktionen - der Smartcard Reader mit USB-Anschluss ist besonders für diese Anwendungen geeignet.

Entscheidende Vorteile

- Qualitativ hochwertiger USB-Smartcard Leser
- CardMan 3121 kompatibel
- USB 2.0 kompatibel
- "Einhandbedienbar" durch hohes Gewicht und stabilen Stand
- PC/SC Smartcard Leser
- CT-API und OCF Unterstützung
- Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- CCID kompatibel
- EMV 2000 Level 1 zugelassen
- CAC und FIPS 201 zertifiziert
- TAA konform

Technische Daten:

Gehäusefarbe:

hellgrau/schwarz

Gewicht (Produkt):

ca. 300 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 350 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 50°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 60°C

Stromaufnahme:

max. 100 mA

Anschluss:

- USB

Produktzulassungen:

- UL Recognized Component Approval
- VDE GS
- VCCI
- CE
- FCC
- VDE
- FIPS 201



Systemvoraussetzungen:

- USB Anschluss

Lieferumfang:

- SmartTerminal ST-1044U
- CD-ROM mit aktueller Software
- gedruckte Bedienungsanleitung

Abmessungen Produkt:

ca. 75 x 51 x 55 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 128 x 195 x 60 mm

Verpackung (Ausführung):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Smartcardterminal:

- Hardware-Schnittstelle: USB
- Zulassungen: EMV 2000 Level 1
- Chipkarten-Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Kontaktierung: mechanischer Schleifleser
- Software-Schnittstelle: CT-API, PC/SC, CCID
- Steckzyklen: ca. 100.000 Betätigungen
- Kompatible Chipkartentypen: Liest und beschreibt alle ISO 7816 Karten
- Übertragungsgeschwindigkeit Leser <==> Karte: 412.903 Bit/s
- Übertragungsgeschwindigkeit Leser <==> System: max. 12 MBit/s
- Taktfrequenz Chipkarte: 4,8 MHz

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 64
- Anzahl Umkartons pro Palette: 6

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung gewährt CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung entsprechend der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte Gewährleistung"). Bitte wenden Sie sich im Fall eines Mangels an den Verkäufer Ihres CHERRY Produktes. Führen Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht keine Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am Produkt einen Defekt hervorrufen.

Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung:

CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des Vorliegens eines Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre nach Lieferung des CHERRY Produktes, für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr Nacherfüllungsansprüche, d. h. Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen. Die erweiterte Gewährleistung ist gegenüber dem Verkäufer des CHERRY Produktes unter Vorlage der Originalrechnung, des Kaufbelegs oder eines vergleichbaren Nachweises des Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen. Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten Gewährleistung erfolgt bei berechtigten Nacherfüllungsansprüchen des Kunden durch CHERRY ggf. unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers. Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind.

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	Verpackung (Ausführung)
1	SmartTerminal ST-1044U	ST-1044UB	White-Box
2	SmartTerminal ST-1044U	ST-1044UB-R	Pretty-Box