

Compact-Keyboards G84-4400



Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

Potenza fin nei minimi dettagli!

È necessario un pointing device? Per motivi di spazio non è possibile impiegare un mouse supplementare? La tastiera compatta ultrapiatta con trackball integrato è l'ideale. Si adatta ottimamente alle applicazioni da 19 pollici, ai PC e ai notebook Slim Line.

Vantaggi decisivi

- Tasti singoli con contatti Gold Crosspoint (tecnologia ML)
- Progettato per uso continuato - oltre 20 milioni di battute a tasto
- Elevata affidabilità e sensazione al tatto eccezionalmente precisa
- Trackball ottico integrato con due 2 pulsanti mouse
- Piattissimo: altezza totale di soli 20 mm
- Peso ridotto
- Layout a 83/84 tasti con tutte le funzioni di una tastiera standard.
- Utilizzabile con driver standard del sistema operativo
- Ideale per spazi ridotti e applicazioni da 19"

Dati tecnici:

Layout (Paese o lingua):

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Colore alloggiamento:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Colore tasti:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Peso (prodotto):

ca. 570 g

Peso totale (con imballo):

ca. 720 g

Lunghezza cavo:

ca. 1,75 m

Temperatura di magazzinaggio:

da -20°C a 60°C

Temperatura di esercizio:

da 0°C a 40°C

Corrente assorbita:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Connessione:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Autorizzazioni del prodotto:

- c-tick 
- UL 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 
- BSMI 

Requisiti di sistema:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Dotazione:

- Compact-Keyboards G84-4400
- manuale d'uso cartaceo

Dimensioni (prodotto):

ca. 370 x 139 x 19.6 mm

Dimensioni imballo:

ca. 390 x 195 x 32 mm


Trackball:

- Rilevamento: Ottico
- Risoluzione: 500 dpi
- Numero di tasti: 2
- Collegamento: A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Tastiera:

- Tecnologia dei tasti: ML
- Durata dei tasti standard: > 20 milioni di pressioni

• Caratteristica di azionamento: ML Pressione (50cN)



- Tecnologia diciture: Laser
- Layout diciture: Standard
- Numero di tasti: A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Confezione:

- Numero di prodotti nel cartone: 10
- Numero di cartoni per pallet: 33

Durata della garanzia:

Garanzia del produttore limitata a 3 anni
 Per i primi due anni dalla consegna si applica la garanzia legale. Nel terzo anno dalla consegna, CHERRY concede volontariamente una garanzia supplementare in base alle seguenti condizioni ("garanzia estesa"). In caso di difetti, contattare il venditore del prodotto CHERRY. Non effettuare riparazioni in modo arbitrario e non aprire il prodotto. Non vi è alcuna garanzia se modifiche non autorizzate al prodotto causano un difetto.

Condizioni per la garanzia estesa:

In caso di difetti allo scadere dei primi 2 anni dalla consegna del prodotto, CHERRY concede al cliente il diritto di richiedere l'adempimento successivo, ovvero la riparazione o la riconsegna, per un periodo pari a un altro anno. La garanzia estesa deve essere fatta valere nei confronti del venditore del prodotto CHERRY dietro presentazione della fattura originale, della prova d'acquisto o di una prova d'acquisto comparabile del momento dell'acquisto. In caso di estensione della garanzia, CHERRY porrà rimedio al vizio se il cliente ha diritto a prestazioni successive giustificate, eventualmente coinvolgendo il rispettivo rivenditore.

Sono esclusi dalla garanzia estesa i danni causati da un uso improprio, in particolare per effetto di sostanze chimiche, altri danni causati da influssi esterni, così come la normale usura e i cambiamenti ottici, in particolare lo scolorimento o l'abrasione di aree lucide. Sono altresì esclusi dalla garanzia estesa gli accessori e le altre parti che non sono parte integrante indivisibile dell'articolo acquistato.

Con riserva di errori, modifiche tecniche e modalità di consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le caratteristiche non vengono garantite in questo contesto.

Varianti di realizzazione:

(Possibili varianti per paese/layout, altre su richiesta)

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Numero di tasti	Trackball	Collegamento
1	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBBE-2	Belgio	nero	nero	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84		PS/2
2	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBCH-0	Svizzera	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84		PS/2
3	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBCH-2	Svizzera	nero	nero	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84		PS/2
4	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDE-0	Germania	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84		PS/2
5	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDE-2	Germania	nero	nero	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84		PS/2
6	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBEU-0	Inglese USA con simbolo EURO	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	83		PS/2
7	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBEU-2	Inglese USA con simbolo EURO	nero	nero	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	83		PS/2
8	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBFR-0	Francia	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84		PS/2
9	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBFR-2	Francia	nero	nero	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84		PS/2
10	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBGB-0	UK	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84		PS/2
11	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBGB-2	UK	nero	nero	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84		PS/2
12	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBRB-0	Inglese (USA) / cirillico	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	83		PS/2
13	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBUS-0	Inglese USA	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	83		PS/2
14	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBUS-2	Inglese USA	nero	nero	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	83		PS/2
15	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBE-0	Belgio	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB

Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Numero di tasti	Trackball	Collegamento
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBE-2	Belgio	nero	nero	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBCH-0	Svizzera	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBCH-2	Svizzera	nero	nero	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDE-0	Germania	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDE-2	Germania	nero	nero	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBEU-0	Inglese USA con simbolo EURO	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	83		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBEU-2	Inglese USA con simbolo EURO	nero	nero	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	83		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBFR-0	Francia	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBFR-2	Francia	nero	nero	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGB-0	UK	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGB-2	UK	nero	nero	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBIT-0	Italia	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBIT-2	Italia	nero	nero	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBPN-2	Pan-Nordic	nero	nero	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRC-0	Inglese (USA) / cinese	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	83		USB

Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Numero di tasti	Trackball	Collegamento
31	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRC-2	Inglese (USA) / cinese	nero	nero	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	83	USB
32	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTQ-0	Turchia	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84	USB
33	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTQ-2	Turchia	nero	nero	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84	USB
34	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBUS-0	Inglese USA	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	83	USB
35	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBUS-2	Inglese USA	nero	nero	max. 100 mA	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	83	USB